

PROTOCOLO RELÂMPAGO

Tratamento Para Acabar Com Crises Rápidaente

**Acabe Com As Crises Rápidaente
Para Herpes Genital e Labial**

Protocolo De Tratamento

Hoje temos uma grande vantagem em relação às pessoas que sofreram com o vírus da herpes no passado, e é a abundância de tratamentos de herpes disponíveis.

A contrapartida é que o mercado às vezes oferece tantos métodos que acaba criando confusão para os pacientes.

Agora você vai aprender uma forma eficaz de tratamento de fora para dentro.

O que não funciona

Começaremos mencionando as substâncias que NÃO foram eficazes para tratar herpes.

Descarte-os o mais rápido possível para evitar perda de tempo e dinheiro (e arriscar sua saúde) com métodos inúteis.

- Éter
- Clorofórmio
- Corante vermelho neutro com ativação por luz
- Cremes com succinato de lítio
- Vacinas: BHT, BCG, varíola, gripe, poliomielite
- Gossypol
- Proflavina

Tratamentos alternativos

Em geral, as medidas destinadas a aliviar o estresse ou tensão nervosa podem colaborar com a redução do herpes.

Aplique massagens, medite ou vá ao psicólogo

Eles podem ser de grande ajuda no tratamento da doença.

Nós recomendamos você combinar o tratamento físico do herpes com o psicológico, já que um terapeuta vai reduzir sua ansiedade.

Tratamento com **Sulfóxido De Dimetilo** e **Peróxido De Hidrogênio**

Existe um tratamento para herpes que remove a camada de proteína onde o vírus se protege e então o ataca e o destrói.

Combine dois produtos químicos básico:

Sulfóxido de dimetilo (DMSO): É um líquido claro que é absorvido através da derme sem danificar a pele. É normalmente usado como um excipiente para muitos produtos farmacêuticos aplicados externamente.

Mas o mais importante é que alguns estudos demonstraram sua eficácia em interromper o crescimento de herpes.

Além disso, o DMSO dissolve a capa proteica protetora do vírus, deixando-o exposto ao contra-ataque do seu sistema imunológico.

E se fosse o bastante, é um dos produtos mais seguros da medicina atual.

Peróxido de oxigênio (H₂O₂): É uma substância composta por dois átomos de O₂ e dois de H₂O, ou seja, oxigênio e água. O vírus do herpes é coberto por uma casca de lipídios e proteínas que o protegem.

O peróxido torna a cobertura inutilizável, tornando o vírus inativo. O peróxido de oxigênio é uma substância instável, que tende a se dissolver na água e oxigênio puro; o vírus do herpes também não sobrevive em um ambiente oxigenado e acaba secando.

A seguir explicaremos como realizar o tratamento em sua própria casa de maneira segura.

Você vai precisar:

- Um frasco conta gota.
- Compre um 1 frasco de peróxido de hidrogênio de 100ml (**importante:** use peróxido de hidrogênio utilizado *na indústria alimentícia*) a 30%.

Esta versão é muito mais barata do que o peróxido utilizado como reagente químico.

Você deve diluí-lo em 300 mililitros de água potável sem flúor (*use água mineral*), porque o produto químico puro é muito forte.

- Compre 1 embalagem de **creme DMSO com aloe vera**.
Pode ser perfumado para evitar odores desagradáveis.

Observação: a forma mais fácil de achar esses produtos é na internet, busque por:

1 - Creme DMSO com Aloe Vera

2 - Peróxido de hidrogênio alimentício com grau 35%

Para administrar diariamente, você precisará seguir 2 etapas.

1. Aplicar peróxido de oxigênio topicamente

A primeira coisa que você deve fazer antes de aplicar a solução é higienizar a área para tratar.

Não se esqueça de que o peróxido de oxigênio irá absorver com ele qualquer resíduo que esteja na derme.

* O mais aconselhável é fazer o tratamento após o banho.

Se você tem herpes genital tipo 2, pulverize a preparação no quadril e na parte inferior da coluna e esfregue imediatamente a área para estimular a absorção.

No caso de se você tem herpes tipo 1, espalhe-o na nuca. A tabela a seguir indicará a dose diária:

Dia	Nº de gotas
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

9	9
10	10
11	12
12	14
13	16
14	18
15	20
16	22
17	24
18	25
19	24
20	22
21	20
22	18
23	16
24	14
25	12
26	10
27	9
28	8
29	7
30	6
31	5

32	4
33 a 60	3

2. Aplique o creme DMSO topicamente

Depois que a solução de peróxido foi absorvida, você deve aplicar o creme DMSO, esfregando sobre a mesma área descrita acima.

Você normalmente sentirá uma espécie de formigamento, que diminuirá conforme você avança no tratamento.

É um sinal de que as substâncias estão agindo sobre o vírus.

Por que você deve aplicar o tratamento nas costas, quadris e pescoço?
Por que o vírus se aloja nos nervos da coluna vertebral para se proteger do sistema imunológico.

Para Aliviar Os Sintomas Rapidamente

Além de encontrar o tratamento adequado, a primeira coisa que nos impele em um caso de herpes é tentar aliviar seus sintomas incômodos.

Embora alguns casos o vírus sejam assintomáticos, em outras ocasiões, os sinais físicos podem se tornar um grande sofrimento para a pessoa afetada.

Aqui você encontrará algumas recomendações para aliviar (não eliminar) os sintomas do herpes:

Use roupas largas e apenas roupas íntimas de algodão: este permite mais circulação de ar nos genitais, o que acelera a cicatrização de feridas.

Roupas justas e / ou sintéticas são inimigas de boa ventilação.

Faça banhos de assento ou compressas com chá preto: os taninos do chá preto ajudam a reduzir a coceira e a dor.

Você pode fazer um banho de assento com folhas de chá ou aplicar um sachê úmido diretamente no local afetado.

Aplicação de gelo: Isso parece aliviar os sintomas na área onde está manifestada a herpes. Mesmo se o gelo for usado no estágio de pródromo, é possível interromper a demonstração antes que ela apareça.

Para aplicar gelo em genitais, coloque alguns cubos em um saco plástico, feche bem e embrulhe-o com uma toalha.

Coloque a compressa sob sua cueca. Também você pode aplicar gelo nas lesões orais.

Beba mais água: Esta medida é eficaz para as mulheres sentirem menos desconforto ao urinar.

Quando a urina toca nas lesões ela gera queimação, mas se estiver menos concentrado, dói menos.

Outra forma de diminuir a acidez da urina é urinar durante o banho a água do chuveiro ajuda a aliviar as queimaduras.